



Behandlungsverhalten im niedergelassenen Bereich

Diagnosemuster bei Mädchen und Jungen zu Jahresbeginn



Facharztgruppe:

Hausärztliche Pädiatrie



Analysezeitraum:

1. Quartal 2026

1 Pädiatrische Patienten – Geschlecht und Altersstruktur




Analysezeitraum:
1. Quartal 2026



Facharztgruppe:
Hausärztliche Pädiatrie

Mehrheit im Schulalter, Mädchen und Jungen nahezu gleich vertreten

Prozentualer Patientenanteil nach Altersgruppen und Geschlecht






Verdachtsdiagnosen: Infekte, Allergien und neuropsychologische Auffälligkeiten

Top-5 ICD-Codes nach prozentualem Patientenanteil; getrennt nach Geschlecht

 Jungen  Mädchen






Gesicherte Diagnosen: Atemwegsinfekte dominieren bei Mädchen und Jungen

Top-5 ICD-Codes nach prozentualem Patientenanteil; getrennt nach Geschlecht

 Jungen  Mädchen






Deutliche Geschlechterunterschiede bei Entwicklungs- und Verhaltensstörungen

Top-5 ICD-Codes mit größter Differenz zwischen Jungen und Mädchen

 Jungen  Mädchen



*exklusive explizit geschlechtsspezifischen Diagnosen (z. B. Gynäkologie/Urologie)
Quelle: CGM-Gesundheitsdatenbank für Diagnosen und Verordnungen | Zeitraum: 1. Quartal 2026
Pädiatrie: n=270 Pädiater (LANR-Endung -34)

3.2 Diagnosen im Geschlechtervergleich (Zusatz)




Analysezeitraum:
1. Quartal 2026



Facharztgruppe:
Hausärztliche Pädiatrie




Weitere wichtige Diagnosen im Geschlechtervergleich ICD-Codes nach prozentualem Patientenanteil je Geschlecht





Diagnosegruppen im Geschlechtervergleich: größte Unterschiede bei F-Diagnosen

Prozentualer Patientenanteil je Geschlecht (Auswahl ICD-Kapitel)



> Sie haben Interesse an einer eigenen Datenanalyse?



Besuchen Sie unsere Website:

www.intermedix-healthcare.com



Oder kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung:

[E-Mail schreiben](#) 